灵动星 7kW 交流充电桩

灵动星7kW交流充电桩适用于家庭充电场景,外观设计采用别出心裁的猫咪造型,玻璃面板更显高级,支持月光白和苍穹黑两种颜色选择。整机经过多重专业检测,严选更安全、环保材质。产品高端智能,支持桩端预约充电、亲友共享等功能,支持蓝牙、APP、刷卡等多种启动方式。多重防护让充电更安心。





智能便捷

智能APP操作,充电信息一手掌握;预约充电,享受谷电优惠; 亲友共享,一桩多用,分享无上限;OTA远程升级,全生命周期的自我升级。



极致安全

12重安全保护,桩安全车安全人安全; IP65高防护等级,无惧灰尘风雨; 薄膜急停按钮,人性化防误触; 智能指示灯,清晰判断充电桩状态 反复测试,极端环境下稳定工作



匠心工艺

面板采用钢化防爆玻璃,耐热性能极好; 7.5米枪线长度, 适应各种充电距离; 镀银枪头导电更稳定, 充电更安心。

技术参数

产品配置	网络版		
产品型号	LCA-DN-1007-31A		
	产品	参数	
额定功率	7kW	显示屏	无
输入电压范围	AC154V ~ AC264V	通信接口	蓝牙、4G
输入电流范围	6A ~ 32A	计量等级	1.0级
工作效率	99%	计量校准证书	无
防护等级	室内/室外(IP65)	漏电保护方式	A型
启动方式	刷卡、蓝牙、APP/小程序启停	防雷器	D级
枪线	7.5米	尺寸 (W*D*H)	193mm*114mm*377mm
噪音	≤40dB	重量	≤7.5KG
待机功耗	≤10W	桩体材质	PC+ASA
工作温度	-30°C ~ +55°C	安装形式	壁挂 / 立柱
相对湿度	< 95% (无凝露)	启停卡数量	2
海拔	≤2000m	SIM卡	中国移动 30MB/月
防风等级	9级	其他功能	远程升级 预约充电
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148		

^{*}仅供参考,请以实际销售产品信息为准*